



REGIONÁLNÍ PRACOVÍŠTĚ
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: ceske.stredohori@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

TRANSENERGY s.r.o.
Na Hřebenkách 2908/59
150 00 Praha 5
IDDS: 8m5pzxx

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1248/UL/2022-7

VYŘIZUJE: L. Libichová, J. Kyselka

DATUM: 11. 04. 2023

Věc: Závazné stanovisko k záměru „Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV část I až III – úsek Česká Lípa – Nový Bor“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, kterou na základě plné moci zastupuje TRANSENERGY s.r.o., Na Hřebenkách 2908/59, 150 00 Praha 5, IČ: 29152445 (dále jen „žadatel“), o závazné stanovisko k záměru realizace propojovacího vedení 110 kV, doručené dne 20. 5. 2022 a doplněné dne 15. 7. 2022, a na základě rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona ze dne 22. 2. 2023, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

se záměrem „Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV část I až III – úsek Česká Lípa – Nový Bor“, umístěným na katastrálním území Horní Libchava, Stružnice, Volfartice, Skalice u České Lípy a Okrouhlá u Nového Boru, podle projektové dokumentace DÚR, zpracované TRANSENERGY s. r. o., datované k 02/2022, předložené žadatelem a archivované Agenturou.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona, vydaného Agenturou (č. j. SR/2471/UL/2022-5 ze dne 22. 2. 2023):
 - Žadatel zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický dozor, který povede písemné záznamy o zásazích, četnosti kontrol a činnosti firmy provádějící stavební práce. Zápisy z kontrol budou Agenturě, společně s fotodokumentací zasílány nejpozději do deseti dnů od provedené kontroly (postačí e-mailem: ceske.stredohori@nature.cz, jiri.belohoubek@nature.cz). Konkrétní odborně způsobilá osoba bude určena po dohodě žadatele s Agenturou.
 - Výjimka se vztahuje na žadatele a firmu, která bude samotné práce provádět na základě smluvního vztahu s žadatelem. Nacionále této firmy (název, IČ a adresa) budou Agenturě předány nejpozději 10 dnů před termínem zahájení prací (postačí e-mailem: ceske.stredohori@nature.cz, jiri.belohoubek@nature.cz).

- Příprava území (odůvodněné skryvky pro založení nových stožárových míst) bude řešena mimo reprodukční období živočichů (mimo období březen-září běžného roku), případné kácení dřevin, které by mohly sloužit jako hnízdiště, bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
 - Žadatel zajistí zviditelnění vodičů v zájmu zajištění ochrany ptáků před střety s vedením vysokého napětí v trase umístěné na území chráněné krajinné oblasti České středohoří. Výstražné prvky budou nainstalovány v následujících úsecích stavby: a) tok říčky Libchavy, mezi stožáry č. 32 - 34; b) okolí Farských rybníků, mezi stožáry č. 43 – 44. Zviditelnění vodičů v zájmu zajištění ochrany ptáků před střety s vedením vysokého napětí v trase bude provedeno podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí „Zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo zemnicích lan“ (Věstník MŽP, č. j. MZP/2023/080/72), platného od 1. 2. 2023.
 - Překonávání vodních toků a vodních ploch bude zajištěno bez zásahu do nich, např. pomocí zaváděcího lana, a to i v době vegetačního klidu.
 - V případě výskytu jiných zvláště chráněných druhů na místě probíhajících prací, bude tato skutečnost ihned oznámena Agentuře (tel.: 725708499; 951424326, email: jiri.belohoubek@nature.cz) a poté bude stanoven další postup.
- 2) Výstavba bude probíhat po etapách tak, aby bylo postupováno v linii a byl postupně připravován terén pro přístup techniky. Pro pohyb techniky a motorových vozidel budou využity především přístupové cesty a pojezdy v okolí stavby budou omezeny na minimum.
 - 3) Terénní práce budou probíhat v sušších obdobích roku, kdy půdní prostředí není v takové míře nasyceno vodou. Těžká technika nebude zajíždět do podmáčených lokalit (výjimečně pouze v období zámru) a vstupy do přírodních biotopů budou eliminovány. Bude vyloučen pohyb techniky přes průtočný profil vodních toků a v nivách přítoků Šporky u osady Svobodná Ves (oblast Farských rybníků).
 - 4) Při pracích budou učiněna opatření k zabránění úniku ropných látek, provozních kapalin a stavebních hmot do okolního prostředí. Vyprodukované odpady, přebytečné deponie zemin a materiály pro stavební činnost budou shromažďovány na zajištěných vyhrazených místech, nikoliv ve volné krajině.
 - 5) Zařízení staveniště a parkoviště pro odstavování vozidel a stavební techniky budou prioritně umístěny do zastavěných částí obcí, v případě umístění mimo zastavěné území pouze na plochy předem konzultované s Agenturou. Tyto plochy budou zajištěny proti znehodnocení a úniku znečištění do půdního prostředí. Z prostoru staveniště bude průběžně odvážen odpad ze stavby a nepotřebné deponie zemin.
 - 6) Lokality s výskytem obojživelníků budou ve fázi výstavby zajištěny instalací mobilních zábran proti průniku jedinců do prostoru stavby (dle doporučení biologického dozoru) a v případě potřeby bude proveden záchranný transfer.
 - 7) Po ukončení výstavby budou všechny dočasné zábory a okolí stavby uvedeny do původního stavu. Pro obnovu travních porostů bude postupováno v souladu se standardem Agentury SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky. Následná péče o rekultivované plochy bude zajištěna po dobu 3 let od realizace záměru.
 - 8) Kácení dřevin bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu (odstranění dřevin přímo kolidujících se stavbou), u dřevin, které nebude nutné přímo odstranit, bude před kácením upřednostněn ořez, případně zatorzování. V průběhu realizace záměru bude dbáno na ochranu zeleně v souladu s arboristickým standardem Agentury SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

- 9) U nevyužitých stávajících stožárových míst určených k odstranění odstranit celou betonovou patku v rozsahu její mocnosti, tzn. odstranit cizorodý nepropustný materiál až na základovou spáru a provést rekultivaci.
- 10) Barevné provedení stožárů bude v neutrální světle šedé nebo zeleno-šedé barvě. Výstražné letecké značení související se stavbou přeložky silnice I/9 bude realizováno až v okamžik a pouze za předpokladu realizace souběhu s novým vedením silnice I/9. V případě, že stavba přeložky silnice nebude realizována, nedojde ani k tomuto značení.
- 11) Bude zpracován konkrétní návrh na osazení VVN ochrannými prvky pro zviditelnění vodičů v souladu s podmínkou rozhodnutí Agentury (č. j. SR/2471/UL/2022-5 ze dne 22. 2. 2023) a tento bude předložen Agentuře ke schválení. Provozovatel zajistí trvalou funkčnost ochranných prvků pro zviditelnění vodičů za účelem ochrany ptáků a v případě potřeby budou po dohodě s Agenturou tyto prvky upraveny nebo doplněny.
- 12) Průklesty a kácení v ochranném pásmu vedení budou minimalizovány a prováděny v souladu s metodickým pokynem MŽP (Věstník č. 7/2013). V průklestu budou udržovány alespoň menší stromy a keře tak, aby nedošlo k úplnému odstranění dřevinné vegetace (lze ponechat do výšky 3 m), údržba bude prováděna výběrově, případně v pásích nebo úsecích, při okrajích průseků nebudou dřeviny káceny, ale zkracovány, bude zde vytvářen pás s přirozenou obnovou. Zvolená technologie údržby bude respektovat ochranu přírodních biotopů, tj. přístup techniky pro údržbu bude zřízen mimo přírodní biotopy, průklesty zde budou prováděny ručně nebo za použití lehké techniky.
- 13) O plánovaném zásahu v ochranném pásmu (zamýšleném kácení) nebo na elektrickém vedení (oprava, aplikace nátěru, výměna výstražných prvků apod.) bude Agentura informována, aby byl případně posouzen vliv na zákonem chráněné zájmy.
- 14) Stavebník bude ohlašovat Agentuře fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby (na adresu ceske.stredohori@nature.cz) a umožní provedení kontrolní prohlídky.

Odůvodnění:

Agentura obdržela od žadatele dne 20. 5. 2022 žádost o závazné stanovisko k záměru „**Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV část I až III – úsek Česká Lípa – Nový Bor**“ (dále jen „záměr“). Žádost byla doložena projektovou dokumentací DÚR (TRANSENERGY s. r. o., 02/2022). Z důvodu zjištěných nedostatků v žádosti byl žadatel vyzván k jejímu doplnění (č. j. SR/1248/UL/2022-2 ze dne 28. 7. 2022). K obsahu výzvy a objasnění záměru ve vztahu k plánované přeložce silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava bylo dne 15. 9. 2022 uskutečněno online jednání. Z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v okolí záměru byl žadatel vyzván o podání žádosti o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, což učinil dne 15. 12. 2022. Na základě toho bylo Agenturou provedeno správní řízení, na jehož základě byla vydána výjimka dle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů (č. j. SR/2471/UL/2022-5 ze dne 22. 2. 2023), která nabyla právní moci dne 15. 3. 2023. Tímto aktem byla odstraněna procesní a věcná překážka pro vydání závazného stanoviska k projednávanému záměru. Na základě výše uvedeného Agentura shromáždila dostatečné podklady pro posouzení žádosti z hlediska zájmů chráněných podle zákona, a proto mohlo být stanovisko vydáno.

Předmětem žádosti je kompletní výměna nadzemního elektrického vedení VVN 2x 110 kV v trase Česká Lípa – Dubice – Nový Bor, včetně několika úseků sdruženého vedení VVN/VN a odboček na okolní síť VN, staničního optického kabelu v TR Česká Lípa – Dubice a optického bypassu pomocí závěsného kabelu SDOK vedeného po existujícím sousedním nadzemním vedení VVN 2x 110 kV V1503/1504. Předmětem obnovy vedení je dlouhodobé zajištění stabilního zásobování

elektrickou energií města Nový Bor a v další etapě i Šluknovského výběžku. Záměr v celém rozsahu spočívá v částečné výměně stávajících stožárů a v částečném vybudování nového vedení 110 kV v místech, kde stávající vedení musí být přeloženo. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je ochranné bezpečnostní pásmo nového vedení VVN 110 kV stanoveno ve vzdálenosti 12 m od svislého průmětu krajního vodiče vedení na obě strany. V běžné trase tak dojde k zúžení stávajícího ochranného pásma vedení z 37 m na 31 m. Provedení sdruženého vedení umožňuje umístění vedení VVN a VN na stejnou stožárovou konstrukci. Část stožárů ve stávající trase bude tímto opatřením zvýšena.

Celková délka stavby v CHKO České středohoří činí celkem cca 9 km. Stavba se nachází v následujících zónách odstupňované ochrany přírody: IV. zóna – 7,2 km, III. zóna – 1,5 km a II. zóna – 0,3 km (výběžek mezi stožáry č. 43 a 44 u Farských rybníků).

Záměr svou povahou a umístěním může negativně ovlivnit významné krajinné prvky (VKP) a snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa. Agentura vyhodnotila v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona ovlivnění VKP a dle § 12 odst. 2 ovlivnění krajinného rázu. Dále v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona posoudila vliv záměru na dochované přírodní prostředí, faunu, flóru a ekosystémy a z důvodu jejich ochrany stanovila podmínky pro udělení souhlasu. Při nedodržení výše uvedených podmínek by souhlas se záměrem nemohl být udělen. Podmínky současně zohledňují souhlasné závazné stanovisko vydané v procesu posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (č. j. MZP/2019/540/184 ze dne 15. 3. 2019). Podmínky závazného stanoviska vycházejí rovněž z ust. § 5 odst. 3 zákona: Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.

Závazné stanovisko navazuje na vydanou výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rozhodnutím Agentury (dále jen „Rozhodnutí“), proto musí být zajištěn vzájemný soulad těchto schvalovacích dokumentů (**podmínka č. 1**). **Podmínky č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5** požadují šetrný přístup pro realizaci stavby, zejména by nemělo docházet k pojezdům mimo linii stavby, zejména místa pro demontáž a instalaci stožárů, a ke znečišťování prostředí použitím betonu, pohonných látek, umístěním deponií materiálu nebo odpadů apod. V řešeném území jsou četná místa s vysokou hladinou podzemní vody – v těchto podmínkách by pojezdy těžké stavební techniky a motorových vozidel způsobovaly značné narušení terénu vyjížděním kolejí. **Podmínka č. 3** vycházela rovněž z doporučení biologického průzkumu pro dokumentaci EIA (Macháček, M., 2018). Nivy vodních toků jsou VKP se soustředěným výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin. V rámci rekonstruované trasy je například evidována velmi silná původní populace bledule jarní (*Leucojum vernum*) v nivě obou malých vodotečí pod Farskými rybníky (na pravostranném přítoku Šporky) severozápadně od osady Svobodná Ves s tím, že těžiště výskytu populace se nachází v dochované olšině nad i pod koridorem VVN. Tato místa jsou také využívána řadou druhů živočichů pro migraci. Zřizovat plochy stavenišť ve volné krajině je až na výjimečné a řádně doložené případy nepřipustné (**podmínka č. 5**). Vyšší opatrnosti při realizaci je třeba v místech s výskytem obojživelníků, kteří by při pohybu v území mohli využívat i prostor a okolí stavby – nutnost opatření posoudí biologický dozor (**podmínka č. 6**). Případná následná úprava okolních ploch výsevem travní směsí musí respektovat druhové složení, které je na území CHKO regulováno podle doporučených standardů, jak je uvedeno v **podmínce č. 7**. Významné krajinné prvky (VKP), roztroušená zeleň a remízky jsou v otevřené krajině důležitými prvky ovlivňujícími pozitivně krajinný ráz i biodiverzitu v lokálním a v případě VKP i regionálním měřítku, proto je požadováno omezit kácení dřevin a pokud možno, využít torzování nebo ořez u dřevin, které jinak mohou být zachovány (**podmínka č. 8**). **Podmínka č. 9** požaduje odstranit nepřirodní nepropustné povrchy tak, aby byl obnoven půdní profil v celé mocnosti. Při provádění kácení či oklešťování dřevin jsou

v tomto případě dotčena některá související ustanovení zákona (zejména ochrana významných krajinných prvků, obecná a zvláštní ochrana rostlin a živočichů, ochrana zvláště chráněných území). Vztah k těmto ustanovením je popsán v metodické instrukci MŽP (Věstník MŽP č. 7/2013 a č. 3/2022). Zde je mimo jiné poukazováno na omezení bezdůvodného kácení dřevin s potenciálem růstu do 3 m výšky (především některé druhy keřů) nebo porostů v takovém reliéfu, který zajišťuje dostatečný prostorový odstup od vedení. Zásahy v ochranném pásmu, které by se dotkly VKP, nebo jiné zásahy s potenciálním vlivem na zákonem chráněné zájmy (např. ovlivnění zvláště chráněných druhů), je žádoucí předem zkonzultovat s Agenturou (**podmínka č. 13**), např. postupem podle § 139 správního řádu (poskytnutí předběžné informace). Pro ochranu dřevin i zakládání travních porostů při úpravě ploch po výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými standardy Agentury. Ochranu krajinného rázu na území CHKO ošetřuje **podmínka č. 10**. Stožáry elektrického vedení jsou v krajině prvkem narušujícím harmonické měřítko a vztahy v krajině, proto je s ohledem na ochranu hodnot krajinného rázu dle § 12 zákona nutné jejich vizuální působení potlačit vhodně zvolenou barevností neutrální k okolnímu prostředí (šedá, šedo-zelená). Elektrické vedení se již v území nachází, nicméně ze strany dotčených orgánů a institucí byly vzneseny požadavky na provedení výstražného červeno-bílého nátěru sloupů nacházejících se v blízkosti silničních komunikací, včetně nově plánované přeložky silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Vzhledem k tomu, že přeložka silnice I/9 dosud není schválena (, požaduje Agentura u všech stožárů provést neutrální nátěr s tím, že výstražné barevné provedení by bylo vázáno až na případnou realizaci přeložky silnice I/9. S případnou realizací přeložky silnice I/9 souvisí také instalace prvků pro zviditelnění vodičů (tzv. zviditelňovače) – **podmínka č. 11**. Z důvodu kombinace požadavků od různých dotčených orgánů a institucí je třeba konkrétní návrh dopracovat – podle metodického pokynu MŽP lze například využít výstražné letecké koule namísto jiných typů zviditelňovačů. Jiné typy musí naopak podléhat schválení ze strany Agentury (viz seznam doporučených zviditelňovačů vodičů a zemnicích lan, platné stanovisko pro typ RIBE B181/5).

Z důvodu zásahu do volné krajiny, VKP a biotopů zvláště chráněných druhů živočichů požaduje Agentura, aby byla informována o postupu prací (**podmínka č. 14** tohoto závazného stanoviska a rovněž podmínky č. 1, 2 a 6 Rozhodnutí).

Významné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 bylo vyloučeno ve fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí (hodnocení podle § 45i zákona, EKOEX JIHLAVA, autor M. Macháček, 02/2017).

Záměr je s ohledem na poslání CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976 realizovatelný pouze za předpokladu splnění stanovených podmínek. Při hodnocení byl brán v potaz veřejný zájem na realizaci záměru, kterým je zajištění stabilního zásobování části státního území elektrickým proudem.

Toto stanovisko Agentury řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu ověřené části předložené dokumentace a nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

Pro vydání závazného stanoviska byly použity následující informační zdroje:

- Výnos MK ČSR pod č. 6883/76 ze dne 9. 3. 1976 o zřízení CHKO České středohoří
- Plán péče o CHKO České středohoří na období 2015 – 2024 a zonace CHKO České středohoří
- Vlastní odborná znalost území CHKO České středohoří
- Platný územní plán Česká Lípa
- Mapová aplikace AOPK ČR (MapoMat)

- Nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR (NDOP)
- Závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů záměru na životní prostředí k záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ (č. j. MZP/2019/540/184 ze dne 15. 3. 2019)
- Dokumentace EIA k záměru Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV (kód záměru OV5079)
- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí „Zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo zemnicích lan“ (Věstník MŽP, č. j. MZP/2023/080/72)
- Metodická instrukce Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy (Věstník MŽP č. 7/2013)
- Metodická instrukce odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), upravující povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby (Věstník MŽP, ročník XXXII – duben 2022 – částka 3, č. j. MZP/2022/050/271)
- Arboristický standard AOPK ČR SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
- Standard ÚSES a krajinotvorné prvky SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky
- Standard SPPK A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka
vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: Koordinační situace

Na vědomí:

Městský úřad Česká Lípa – stavební úřad
Obec Horní Libchava – DS
Obec Stružnice – DS
Obec Volfartice – DS
Obec Skalice u České Lípy – DS
Obec Okrouhlá – DS

AOPK ČR – RP Liberecko