

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis čj.: 42160/2021
Ze dne: 14.09.2021
SPIS. ZN.: ŽP/570/2021/209/21
Dokument čj.: MUNO 4293/2022
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Salačová
Telefon: 487 712 436
Datum: 25.01.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, příslušný dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.09.2021 podala **společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469** zastoupena na základě plné moci ze dne 19.02.2020 **společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451** (dále jen „zástupce stavebníka“), a na základě tohoto posouzení:

Podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„CL 044 006 OKROUHLÁ - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu“ umístěnou na pozemcích parc. č. 142, 349, 299, 316/1, 316/2, 396/3, 279, 391, 398 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru, obec Okrouhlá, kraj Liberecký. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_1010 - Šporka od pramene po ústí do Ploučnice. Vodní útvar podzemních vod: 46500 - Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice, č. h. p.: 1-14-03-0560-0-00.

Stavba zahrnuje:

IO 01 Vodovod

IO 01.1 Řad A

Výstavba PE-HD d90, dl. 62,0 m

IO 01.2 Řad B

Rekonstrukce PE-HD d90, dl. 202,0 m
přípojky

IO 01.3 Řad C

Rekonstrukce PE-HD d90, d. 93,0 m
přípojky

IO 01.4 přeložka vodovodu a napojení ČS

PEHD d160 dl. 12,0 m, d90, dl. 5,5 m

IO 01.5 Opatření na vodovodní síti

Rekonstrukce vodovodního uzlu

Přepojení přípojek na vodovod PVC 160

Odstavení vodovodu LT 80

IO 02 ČS Okrouhlá

IO 02.1 ČS stavební část

Stavební část: zemní práce, stavební jáma, zemní trativod pro odvodnění ČS

IO 02.2 Přípojka/přívod nn pro ČS

dl. 6,6 m

PS 01 ČS Okrouhlá

Válcový bet. prefabrikát – dodávka kompletní šachty včetně vystrojení a zákrytové desky je součástí technologie

PS 02 Vdj. Okrouhlá

Úpravy vystrojení stávajícího vodojemu

PS 03 ČS Okrouhlá – elektro a ASŘ

Předmětem stavby je posílení stávajícího zdroje pitné vody pro část obce Okrouhlá. Část obce je v současné době zásobována ze zářezů (Okrouhlá prameniště). Stávající zdroje budou zachovány v provozu a vodovod v obci bude přes novou ČS – ATS doplňkově připojen na jiné tlakové pásmo (Nový Bor – 1). Pomocí nové čerpací stanice se bude voda čerpat do stávajícího vodojemu Okrouhlá, který bude nadále zásobovat pitnou vodou spotřebiště Okrouhlá. Čerpání bude využíváno zejména v obdobích, kdy stávající vodní zdroje vodojemu Okrouhlá nebudou dostatečně kapacitní. Dále je navržena rekonstrukce částí stávajících inkrustovaných vodovodů z PE-HD d 90, vybudování částí nového vodovodu z PE-HD d90 a odpojení částí stávajících vodovodů OC 50 a LT 80.

Orientační umístění v souřadnicích JTSK:

IO 01.1 Řad A

začátek stavby: VB1A - X = 724966, Y = 968896

konec stavby: VB6A - X = 725020, Y = 968924

IO 01.2 Řad B

začátek stavby: VB1B - X = 724867, Y = 969020

konec stavby: VB13B - X = 724966, Y = 968896

IO 01.3 Řad C

začátek stavby: VB1C - X = 724949, Y = 969091

konec stavby: VB5C - X = 724979, Y = 969002

IO 02.2 Přípojka/přívod nn pro ČS

střed ČS: X = 724944, Y = 969243

Účel užití vodního díla:

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou

II. Dle § 15 odst. 4 vodního zákona

u k l á d á

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řádu a úpravny vody pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost SčVK, a. s., útvar projekce, Sladovnická 10820, 463 11 Liberec – Vratislavice, IČO: 49099451, ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Petrem Hartigem, ČKAIT: 0501003, datum: červenec 2021, zakázka č. 10045/4, číslo stavby: CL 044 006. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu a musí být projednány se zodpovědným projektantem.
2. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
3. Termín zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Termín dokončení stavby: **09/2023.**
4. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
5. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Doklady o likvidaci odpadů doloží investor ke kolaudačnímu řízení.
9. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy silnic LK, p. o., Liberec vydaného dne 19.10.2020 pod zn.: KSSLK/7855/2020:**

Obecné technické podmínky:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zák. č. 13/1977 Sb. o pozemních komunikacích.
4. Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
5. Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění, atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
6. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě (elektronické podobě (formát*dwg*pdf)).
7. Po ukončení stavby bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí

provedených úprav. Podmínkou převzetí je mj. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace:

1. provádění rýh a výkopů

1a. Budou dodrženy všechny ČSN normy, TP a TKP schválené MD, týkající se výstavby či opravy pozemních komunikací.

1b. Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění, atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.

1c. Vytěžený výkopem musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikací jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.

1d. Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravních značení dle „TP – 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI – Policie ČR.

1e. Při výkopu nesmí dojít k poškození a narušení stability stávajících opěrných a zárubních zdí a v místech, kde by výkopem v krajnici hrozilo sesutí silničního svahu, musí být svah předem zpevněn.

1f. Práce musí být prováděny tak, aby soba omezení provozu a obtěžování okolí hlukem, vibracemi a zvýšenou prašností byla snížena na minimum (zák. č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

1g. Práce musí být prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace pro provádění stavebních prací.

1h. Zhotovitel výkopových prací je povinen na komunikacích ve vlastnictví Libereckého kraje dodržovat ustanovení zák. č. 13/1997/ Sb., § 19, odst. 2.

1i. Správce komunikací provádí průběžně monitoring stavu komunikací a při zjištění závad u obecného užívání pozemních komunikací, zejména udržování čistoty předá podněty k zajištění příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

1j. Výkopové práce nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1.11. do 31.3. roku následujícího.

1k. Po skončení práce a geodetickém zaměření stavby bude s Libereckým krajem uzavřena smlouva o věcném břemeni.

2. Provádění zásypů

2a. Křížení komunikace III/2628 bude provedeno protlakem pod komunikací v hloubce dle podélného profilu. Startovací jáma bude provedena na pozemku 142, cílová jáma bude provedena na pozemku p. č. 279 k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obec Okrouhlá (vlastník Obec Okrouhlá.)

2b. Před započítím výkopových prací v komunikaci budou hrany výkopu zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé.

2c. Při provádění výkopu, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.

2d. V případě, že při provádění výkopových prací dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny.

2e. Inženýrské sítě budou obsypány štěrkopískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení resp. Jeho ochrany.

2f. Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn po vrstvách mas. 200 mm v případě změny materiálu či jeho vlastností musí být tento mat. ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena jiná finální úprava.

2g. Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křižujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme přeložit písemné předání jejich správcům).

2h. Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhutnění statickou deskou. Minimální četnost zkoušek bude jedna zkouška na jeden překop, jeden zásah do vozovky menší než 10m² a na každých 50m podélného výkopu ve vozovce.

2ch. Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebníou oprávněnou MD-ČR.

2i. Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky a 80 MPa nebo 110 MPa pod stmelenými vrstvami komunikace – dle zvolené konstrukce vozovky, viz předložený katalogový list. Zpětný zásypový materiál bude odsouhlasen geologem stavby, svými parametry musí odpovídat ČSN 73 6133.

2j. Kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikace.

2k. Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu min 1 týden k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.

2l. Protokoly o zkouškách budou s fotodokumentací předloženy správci komunikace.

2m. Následně bude provedena pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 bez navýšení nivelety vozovky.

2n. U jam ve vozovce bude provedena oprava vždy s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany výkopu a to v celkové šíři větší než 1,5m. Hrany výkopu musí být pravoúhlé, zařízení bude jednorozměrného geometrického tvaru (přímka).

2o. Veškeré svislé styčné plochy spár živých krytů musí být naříznuty a ošetřeny technologií závlakové hmoty dle TP 115, popř. nastavovacími pásy.

10. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Liberec vydané dne 13.07.2021 pod zn.: S – KHSLB 12894/2021:

- 1) Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 7, přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, vydané dne 07.10.2020, pod zn.: VMG/397/2020/A:

Zemní práce jsou plánovány v území s archeologickými nálezy (UAN kategorie II - III dle kategorizace Státního archeologického seznamu ČR).

- 1) **Za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu stavebník písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku a vejde v jednání směřující k uzavření dohody o provedené ZAV. Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků, předpokládaný termín zahájení zemních prací a kontakt na pověřeného zástupce zhotovitele. Případnou žádost o archeologické vyjádření pro kolaudační řízení je vhodné zahrnout již do textu oznámení.**
Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pracoviště archeologie

a speleoantropologie, Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa.

2) **Splnění oznamovací povinnosti vůči ARÚP; možno též prostřednictvím naší organizace (muzeumcl@muzeumcl.cz).**

3) Dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů (situací), musí být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176/1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, týkající se takovéto situace (tj. zastavení dalších prací a neprodlené oznámení události archeologickému pracovišti provádějícímu v ZAV).

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vydaného dne 03.09.2021 pod č. j.: 778677/21:

- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 19.02.2020 pod zn. O20690015435/UTPC/Ps:

- 1) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- 2) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 3) Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářském zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001, Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
- 8) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 9) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- 10) Podmínky č. 7, 8 a 9 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
- 11) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- 12) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 13) **Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti s vlastními investicemi SVS:** Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje SVS.

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., vydaného dne 11.02.2020, pod zn.: 1107764105:

Platnost souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace.
4. **Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.**
5. Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a. s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz, případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
6. **Stavba „Okrouhlá – náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu“ bude provedena takto: Vodovodní řád v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. proveden v souběhu minimálně 0,4 m a při křížení min. 0,4 m (v ochranné trubce 0,2 m) od podzemního kabelového vedení NN.**
Práce v OP stožárové trafostanice, které je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech provádět s nejvyšší obezřetností s MAX přiblížením na 2m.
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
7. **Před ukončením bude místo souběhu nebo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s., odd. Č. Lípa včetně zápisu do montážního deníku stavby.**
8. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
9. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována.
10. **Při realizaci stavby požadujeme dodržet podmínky pro práce v ochranných pásmech elektrických stanic a podzemních kabelových vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.**
11. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
12. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
13. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
14. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
15. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.

16. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
 17. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 18. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 19. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.
 20. Budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
- 15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.**
- 16. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:**
- prohlášení stavebního dozoru,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu,
 - geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řadu,
 - protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí,
 - doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
 - doklady (atesty) o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů k vodovodu,
 - zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
 - zápis funkčnosti trasovacího vodiče,
 - oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
 - stavební deník,
 - souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s kolaudací stavby,
 - stanovisko správců dotčených sítí o provedené kontrole,
 - doklad o povolení k provozování výše uvedeného vodovodního řadu (§ 15 odst. 4 vodního zákona)
 - vyjádření SčVK – Česká Lípa
 - závazné stanovisko KHS Libereckého kraje

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 zastoupena na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Odůvodnění:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) obdržel dne 14.09.2021 od zástupce stavebníka žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla: „**CL 044 006 OKROUHLÁ - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 142, 349, 299, 316/1, 316/2, 396/3, 279, 391, 398 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru, obec Okrouhlá, kraj Liberecký. Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_1010 - Šporka od pramene po ústí do Ploučnice. Vodní útvar podzemních vod: 46500 - Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice, č. h. p.: 1-14-03-0560-0-00.

Vodoprávnímu úřadu byly doloženy tyto doklady:

Závazná stanoviska:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí k územnímu řízení ze dne 11.08.2021, pod č.j.: MUNO 36749/2021, sp. zn. OŽP/409/2021/KoS
- závazné stanovisko HZS LK, Územní odbor Česká Lípa ze dne 19.07.2021, č. j.: HSLI-1977-2/ČL-2021
- závazné stanovisko KHS LK se sídlem v Liberci ze dne 13.07.2021, č. j.: KHSLB 12894/2021

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vydané dne 03.09.2021, č. j.: 778677/21
- souhlas s umístěním stavby společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín vydaný dne 10.09.2020, zn.: 1110487402
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín vydané dne 29.06.2021, zn.: 001117043165
- vyjádření společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vydané dne 22.06.2021, č. j.: 704450/21
- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice vydané dne 21.06.2021, zn.: O2169006654/OTPCLI/Kr
- sdělení společnosti ČEPRO, a. s., Dělnická 213/2, 170 00 Praha 7 ze dne 08.03.2021, sp. zn.: 6199
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 vydané dne 09.03.2021, zn.: UPTS/OS/269262/2021
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k existenci sítí ze dne 31.03.2021, zn.: SCVKZAD96509
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., Náměstí Junkových 2, 155 Praha 5 vydané dne 08.03.2021
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 vydané dne 08.03.2021, zn.: E12190/21
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín vydané dne 08.06.2021, zn.: 0101542999
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno vydané dne 08.03.2020, zn.: 5002329133
- stanovisko k existenci sítí společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno vydané dne 08.03.2020, zn.: 5002329160
- vyjádření k existenci sítí společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vydané dne 08.03.2021, č. j.: 576543/21
- stanovisko

Další podklady

- 2x projektová dokumentace stavby vypracovaná společností vypracovala společnost SČVK, a. s., útvar projekce, Sladovnická 10820, 463 11 Liberec – Vratislavice, IČO: 49099451, ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Petrem Hartigem, ČKAIT: 0501003, datum: červenec 2021, zakázka č. 10045/4, číslo stavby: CL 044 006
- 1x plná moc k zastupování,
- souhlas se stavbou Obec Okrouhlá vydaný dne 09.09.2020
- sdělení AOPK SCHKO Lužické hory vydané dne 25.09.2020, č. j.: SR/2153/UL/2020-3

- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona MěÚ Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování vydaný dne 20.12.2021, č. j.: MUNO 58640/2021
- vyjádření Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa vydané dne 07.10.2020, zn.: VGM/397/2020/A
- územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Nový Bor, stavebním úřadem dne 11.01.2021, č. j.: MUNO 1410/2021 s nabytím právní moci dne 12.02.2021
- souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou – p. p. č. 1456/1, 741/1, 1501/1, 1504/9 v k. ú. Arnultovice u Nového Boru (Město Nový Bor)

Vodoprávní úřad přípisem č. j.: MUNO 55723/2021 ze dne 01.12.2021 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 20.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „**CL 044 006 OKROUHLÁ - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 142, 349, 299, 316/1, 316/2, 396/3, 279, 391, 398 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru, obec Okrouhlá, kraj Liberecký, vypracovala společnost SČVK, a. s., útvar projekce, Sladovnická 10820, 463 11 Liberec – Vratislavice, IČO: 49099451, ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Petrem Hartigem, ČKAIT: 0501003, datum: červenec 2021, zakázka č. 10045/4, číslo stavby: CL 044 006.

Dle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona: Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

K záměru stavby „**CL 044 006 OKROUHLÁ - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu**“ bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Nový Bor, stavebním úřadem dne 11.01.2021 pod č. j.: MUNO 1410/2021 s nabytím právní moci dne 12.02.2021. Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl příslušným stavebním úřadem vydán dne 20.12.2021 pod č. j.: MUNO 58640/2021.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění a části „Upozornění“.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona:

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. a) stavebního zákona):

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 zastoupena na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. b) stavebního zákona):

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. c) stavebního zákona):

Obec Okrouhlá, IČO: 006 73 447, Okrouhlá č. p. 36, 473 01 Nový Bor

Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. d) stavebního zákona):

Krajská správa silnic LK, CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., GasNet, s. r. o.

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou):

- pozemek p. č. 291/1, 291/6, 293/3, 297/1, 298/1, 300, 303/2, 304/1, 304/5, 316/3, 320, 321, 322/1, 323/1, 324, 325/2, 326/1, 327, 331, 334/3, 334/5, 336/1, 336/3, 350, 352, 354, 356, 357, 363, 364, 366, 369/3, 387/1, 388, 396/2 v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Nebyly uplatněny žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení jsou zakotveny ve výrokové části rozhodnutí.

Upozornění:

- Odpady vzniklé v rámci stavby kanalizace budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití.

Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů (dle ust. § 12 zákona o odpadech). V případě využití přebytečných zemín mimo místo stavby musí být s nimi nakládáno v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění.

Doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů (např. výkopové zeminy, plastové odřezky, asfaltu apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu.

- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost, v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění komunikací apod.).
- komunikace, popř. k uzavírce provozu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání

podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 19.01.2022.

Jana Salačová

Úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. a) stavebního zákona):

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 zastoupena na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. b) stavebního zákona):

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. c) stavebního zákona):

Obec Okrouhlá, IČO: 006 73 447, Okrouhlá č. p. 36, 473 01 Nový Bor

Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona):

Krajská správa silnic LK, přísp. Organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec

Účastníci stavebního řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou):

pozemek p. č. 291/1, 291/6, 293/3, 297/1, 298/1, 300, 303/2, 304/1, 304/5, 316/3, 320, 321, 322/1, 323/1, 324, 325/2, 326/1, 327, 331, 334/3, 334/5, 336/1, 336/3, 350, 352, 354, 356,

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

AOPK SCHKO Lužické hory, Školní 471 25 Jablonné v Podještědí

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec

Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Na vědomí:

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

2x spis

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a obce Okrouhlá, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

7. 2. 2022

Sejmuto dne:

22. 2. 2022

JAROSLAV VOTÝPKA - starosta

JAROSLAV VOTÝPKA - starosta

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

OBEC OKROUHLA
Okrouhlá č.p. 36
473 01 Nový Bor
IČO: 006 73 447

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

OBEC OKROUHLA
Okrouhlá č.p. 36
473 01 Nový Bor
IČO: 006 73 447

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).