

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MUNO 58452/2021

SPIS. ZN.: SPR 376/2021 OD/10-280.13

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Vlasáková

TEL.: 487 712 377

FAX: 487 726 160

E-MAIL: epodatelna@novy-bor.cz

DATUM: 17.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na stavbu „**Okrouhlá – chodník II. etapa**“, kterou podala dne 25.10.2021 **obec Okrouhlá, IČ: 006 73 447, se sídlem Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor** v zastoupení obchodní firmou Ing. Martina Hřebřinová, IČ: 738 42 346, se sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu „**Okrouhlá – chodník II. etapa**“ na pozemku parc. č. 142 (ostatní plocha), 458/1 (ostatní plocha), 408 (zastavěná plocha a nádvoří), 337/1 (zahrada), 338 (ostatní plocha), 336/2 (zahrada), 336/1 (zahrada), 349 (ostatní plocha), 327 (zahrada), 329/1 (zahrada), 328 (zastavěná plocha a nádvoří), 363 (ostatní plocha), 366 (zahrada), 368 (zahrada), 374 (orná půda), 377/1 (zahrada), 380/4 (trvalý travní porost), 380/1 (trvalý travní porost), 379 (trvalý travní porost), 391 (ostatní plocha), 38 (ostatní plocha), 36 (zahrada), 140/1 (ostatní plocha), 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a 419/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru.

Stavební objekty:

SO 101 – Chodník

SO 401 – Veřejné osvětlení

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o dopravní stavbu – výstavbu nového chodníku podél silnice III/2628 včetně úpravy autobusových zastávek. Součástí stavby je i úprava veřejného osvětlení a stavba přípojky pro odvod dešťových vod. Stavba bude sloužit k bezpečnému pohybu pěších.

Popis stavby:**SO 101 Chodník**

Jedná se o stavbu chodníku v obci Okrouhlá podél silnice III/2628. Stavba je rozdělena do 9 tras. Součástí návrhu je úprava stávajících autobusových zastávek a úprava stávajícího veřejného osvětlení.

Chodník bude s povrchem ze zámkové dlažby, autobusové zálivy z kamenné dlažby. Chodník bude od silnice oddělen silniční kamennou obrubou 150/250/1000. Hrana obruby bude umístěna 12 cm nad niveletou silnice. V místě přechodu, pro přecházení, sjezdů a ukončení trasy bude hrana obruby snížena na 2 cm nad niveletu komunikace. V místě nástupní hrany autobusové zastávky je obruba Kasselského obrubníku umístěna 20 cm nad niveletou komunikace. Z druhé strany bude chodník lemován novou sadovou betonovou obrubou 50/250/1000 umístěnou 6 cm nad niveletou chodníku, popř. stávající podezdívkou oplocení, zástavbou a novými opěrnými zdmi. Napojení silničních obrub bude provedeno na zařízlu hranu stávající komunikace. V celé délce bude provedena kamenná přídlažba ze dvou řad žulových kostek 120x120x120mm do betonu C20/25-XF3 tl. 100 mm, kamenné kostky budou vyspárovány M25-XF4. Spoj přídlažby a zařízle hrany komunikace bude ošetřen modifikovanou asfaltovou zálivkou. Podél Trasy 2 bude místo přídlažby osazen betonový žlab s litinovou mříží pro odvodnění.

Trasa 1 – celková pochozí plocha chodníku je 73,90 m², opěrná zeď KB blok výšky 0,60 m, délky 15,20 m, dřevěné oplocení výšky 1,4 m.

Trasa 2 – celková pochozí plocha chodníku je 122,50 m², opěrná zeď z KB blok výšky 0,60 m, délky 30,40 m a 2,70 m, dřevěné oplocení výšky 1,4 m.

Trasa 3 – celková pochozí plocha chodníku je 71,40 m².

Trasa 4 – celková pochozí plocha chodníku je 90,90 m², opěrná zeď se železobetonovým dříkem, čedičový kamenný obklad, výšky 1 m, délky 34,70.

Trasa 5 – celková pochozí plocha chodníku je 19,80 m², opěrná zeď KB blok výšky 0,60 m, délky 8 m.

Trasa 6 – celková pochozí plocha chodníku je 192,40 m², opěrná zeď KB blok výšky 0,60 m, délky 101,20 m, nové oplocení z poplastovaného pletiva zelené barvy výšky 1,4 m. Součástí oplocení budou troje nová vrata šíře 4 m a troje nová vrátka šíře 1,25 m.

Trasa 7 – celková pochozí plocha chodníku je 26,70 m².

Trasa 8 – celková pochozí plocha chodníku je 53,60 m².

Trasa 9 – celková pochozí plocha chodníku je 71,80 m².

Opravy a obnovy komunikací činí 196 m². Plocha autobusových zálivů z kamenné dlažby činí 99 m².

Dešťové vody z povrchu chodníku Trasa 1 a komunikace jsou odvedeny do vsakovací retenční rýhy.

Dešťové vody z povrchu chodníku Trasa 2 a komunikace jsou odvedeny do betonového žlabu 250

délky 84 m s litinovou mříží. Tento žlab je napojen do nově navržené přípojky pro odvod dešťových

vod PVC DN 315 délky 50,60 m, která je zaústěna do stávajícího příkopu. Vyústění je zpevněno

lomovým kamenem. Dešťové vody z povrchu chodníku Trasy 3 – 9 jsou odvedeny do stávající

dešťové kanalizace. Dešťové vody z autobusového zálivu u obecního úřadu jsou odvedeny novými

vpusti UV 3 a UV 4 přes novou šachtu Š 3 do stávající dešťové kanalizace. V rámci stavby budou

přemístěny 2 sloupky nadzemního vedení společnosti CETIN a. s. a stávající rozvodná skříň v majetku

obce. Součástí stavby je dopravní značení.

SO 401 Veřejné osvětlení

Projekt řeší úpravu veřejného osvětlení v prostoru od obecního úřadu k mateřské škole podél navrhovaných tras chodníku II. etapy. Stávající osvětlovací body budou demontovány (svítidla včetně sloupů). Pro nasvětlení silnice, přilehlých chodníků a přechodů pro chodce budou nově osazeny osvětlovací body podél silnice III/2628 v počtu 21 kusů podle výkresové části.

Osvětlovací body označené SA.3.2.1, SA.3.1.3, SA.3.1.4, SA.3.1.5, SA.3.1.6 budou osazeny svítidly LED 58W/3000K/6323Lm, IP66 na sloupech ocelových bezpaticových o jmenovité výšce 7,0m, s výložníkem rovným délky 1,5 m, s náklonem svítidla 0°, s funkcí CLO (stálý světelný tok) a DIMM (časové stmívání). Osvětlovací bod označený SA.3.3.1 bude osazen svítidlem LED 58W/3000K/6323Lm, IP66 na sloupu ocelovém bezpaticovém o jmenovité výšce 7,2 m, s výložníkem rovným délky 2,5 m, s náklonem svítidla 0°. Osvětlovací bod označený SA.3.3.2 bude osazen svítidlem LED 58W/3000K/6323Lm, IP66 na sloupu ocelovém bezpaticovém o jmenovité výšce 7,0 m, s výložníkem rovným délky 0,5 m, s náklonem svítidla 0°.

Stávající zapínací bod veřejného osvětlení RVO3 na st.p.č. 1/1 (u obecního úřadu) bude demontován včetně připojení k distribučnímu rozvaděči a nahrazen novým rozvaděčem podle výkresové části. Ze stávajícího distribučního rozvaděče na st.p.č.1/1 bude napájen kabelem CYKY 4-Jx16 mm² nový rozvaděč veřejného osvětlení RVO3. Stávající zapínací bod veřejného osvětlení RVO4 na st.p.č. 408 (mateřská škola) bude stávající a beze změn včetně připojení k distribuční soustavě. Z rozvaděče RVO3 a RVO4 budou zemními kabely CYKY 4-Jx16 mm² napájeny jednotlivé osvětlovací body veřejného osvětlení v dotčené lokalitě a informativní radar měření rychlosti vozidel.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:

Nemovitosti dotčené vlivy stavby – pozemek p. č. 142, 458/1, 408, 337/1, 338, 336/2, 336/1, 349, 327, 329/1, 328, 363, 366, 368, 374, 377/1, 380/4, 380/1, 379, 391, 38, 36, 140/1, 1/1 a 419/4 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru.

Nemovitosti okolní – pozemek p. č. 343/1, 27, 406/1, 315, 405, 32, 369/3, 419/11, 569, 388, 406/2 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru.

Umístění stavby je zřejmé z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí ověřené projektové dokumentace, předložené k žádosti, kterou vypracovala Ing. Martina Hřebřínová, ČKAIT 0501058.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracovala Ing. Martina Hřebřínová, IČ: 738 42 346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501058, č. zakázky 2006, datum 02/2021 a dále podle projektové dokumentace vypracované Ing. Josefem Knotem, IČ: 120 77 143, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, ČKAIT 0500469, č. zakázky 20031, datum září 2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
4. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Před započítím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, který je dále povinen při realizaci stavby zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.

7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek:
 - č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;
 - č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (o obecných technických požadavcích na komunikace);
 - č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
 - č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů; a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo.
9. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
10. Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů.
12. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi vyvěšena tabule (obdoba štítku viz § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd. Tabule, kterou stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené byly čitelné, a bude na svém místě ponechána do kolaudace stavby.
14. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
15. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou dobu existence stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
16. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska příslušného orgánu Policie ČR, DI Česká Lípa ze dne 03.03.2021 pod čj.: KRPL-14826-2/ČJ-2020-180106-06:
 - realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace zpracované Ing. Martinou Hřebřínovou, se sídlem Skalická 736, Nový Bor, zakázka č. 2006 z měsíce 2/2021, výkresy č. C.-3.a, C.-3.b a C.-3.c

- veřejné osvětlení bude realizováno dle schváleného světelného výpočtu zpracovaného Ing. Josefem Knotem, se sídlem Mánesova 1580, Č. Lípa, zak. č. 20031
- při výstavbě budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- dopravní značení bude umístěno a provedeno dle předložené koordinační situace a v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (aktuální vydání) a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (aktuální vydání)
- nad rámec předložené koordinační situace bude odstraněno stávající DZ č. A 12b umístění u sil. č. III/2628 poblíž čp. 98 v Okrouhlé
- stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným právním normám, ČSN a TP.

17. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, pod zn.: KSSLK/3240/2021 ze dne 12.10.2021:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

- a) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
- b) Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
- c) Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- d) Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- e) Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění, atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- f) Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát*dwg*pdf).
- g) Po ukončení stavby bude KSS LK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedených úprav. Podmínkou převzetí je mj. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Zásah do stmelených vrstev komunikace bude omezen na minimum (zařízení rovné hrany asfaltového koberce).
2. Ošetření pracovní spáry mezi stmelenými vrstvami komunikací a žulovou přídlažbou bude provedeno asfaltovou zálivkou za horka dle TP 115.
3. Na některých místech chybí konstrukce vozovky mezi přídlažbou a zaměřenou hranou vozovky. S ohledem na reálnou možnost napojení žulové přídlažby na stávající stav požadujeme doplnit v místech rozlámané asfaltové hrany pruh konstrukce vozovky – ACO 11 tl. 40 mm + ACL 16 – 60 mm v šíři umožňující strojní pokládku.
4. Dopravní zrcadlo u RD čp. 110 bude umístěno tak, aby autobus nebránil v rozhledových poměrech.
5. Stavbou chodníku nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů z komunikace, vzniku neodvodněných ploch v komunikaci III/2628.
6. Po dobu stavby nebude na komunikaci skladován materiál, v průběhu výstavby budou silnice a silniční pozemky udržovány v čistotě.
7. Při provádění výkopů, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
8. Chodník (včetně dešťové kanalizace, odvodňovacího žlabu, nové přípojky pro odvod dešťových vod a vedení VO) budou v majetku a správě investora chodníku.

9. Obec bude provádět údržbu odvodňovacího žlabu DN 250 s litinovou mříží v délce 84 m.
10. Během prací musí zůstat komunikace průjezdná.
11. Křížení komunikace bude provedeno 2x překopem vozovky.
12. Při překopu vozovky bude požadována oprava vždy s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany výkopu. Hrany výkopu musí být pravoúhlé, zaříznutí bude jednorozměrného geometrického tvaru (přímka).
13. Veškeré svislé styčné plochy spár živičných krytů musí být zaříznuty a ošetřeny technologií záливkové hmoty dle TP 115, popř. natavovacími pásy.
14. V případě, že při provádění výkopových prací dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.
15. Inženýrské sítě budou obsypány štěrkopískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení resp. jeho ochrany.
16. Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200mm v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento mat. ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena finální úprava.
17. Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křížujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme předložit písemné předání jejich správcům).
18. **Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhutnění statickou deskou.**
19. Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR.
20. Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky a 80 MPa nebo 110 MPa pod stmelenými vrstvami komunikace – dle zvolené konstrukce vozovky, viz příložený katalogový list.
21. Kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikace.
22. Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu min. 1 týden k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.
23. Protokol o zkoušce bude předložen správci komunikace.
24. Na komunikaci bude doplněno VDZ v plastu.
25. Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI Policie ČR.
26. Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikací jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
27. Před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace na odboru dopravy MěÚ Nový Bor. Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI Policie ČR.
28. Výkopové práce na komunikacích ve vlastnictví Libereckého kraje nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího.

Po skončení prací a geodetickém zaměření stavby bude s Libereckým krajem provedeno majetkoprávní vyrovnání.

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK – p. Vaňkovou na tel. č. 725 964 754 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, provoz Západ – Česká Lípa souhlasí, aby výše uvedené stanovisko bylo podkladem pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice podle § 25 odst. 6) písm. c) 3. a d) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích za předpokladu splnění podmínek v něm stanovených.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace, byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (pro vydání kolaudačního souhlasu).

18. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, pod zn.: KSSLK/7749/2021 ze dne 26.10.2021:
 - Radar bude umístěn na stožár. Stožár na radar bude umístěn za vnější hranu příkopu. Osazení bude provedeno dle platných ČSN, TP a radar nebude zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Náklady na radar a umístění bude hradit žadatel.
19. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor pod č.j.: MUNO 22739/2021, spis. zn.: OD2 5/2021 OD/4-52.2 ze dne 20.05.2021:
 - stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost,
 - v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění komunikací apod.),
 - před prováděním stavebních prací musí požádat zhotovitel, vlastníci oprávnění k provozování předmětu činnosti, dle § 25 zákona o pozemních komunikacích u zdejšího Odboru dopravy o povolení ke zvláštnímu užívání silnice III. třídy číslo 2628 na pozemku p. č. 142 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru z důvodu provádění stavebních prací z důvodu výstavby chodníku, popř. k uzavírce provozu. Žádost o povolení bude doložena souhlasným závazným stanoviskem Policie ČR, DI Česká Lípa a souhlasným vyjádřením Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
 - dřeviny v blízkosti investičního záměru budou ochráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam),
 - zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech) se nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Původce odpadu je povinen při odstranění stavby (tj. při odstranění stávajících asfaltových ploch, silničních obrub, apod.) a provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace a není-li to možné, tak jejich odstranění v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, předat do zařízení pro nakládání s odpady. Dále původce odpadu zamezí mísení vybouraných recyklovatelných odpadů a opětovně použitých odpadů s jinými odpady zejména s nebezpečnými odpady a látkami. Doklady o předání odpadů z odstranění stavby (např. stávajícího oplocení, demontáže 5 ks vlajkových stožárů apod.) a realizace stavby do zařízení pro nakládání s odpady včetně uvedeného množství budou uchovány pro případnou kontrolu.
20. Stavebník zajistí splnění požadavků a dodržení podmínek správců dotčených sítí uvedených v:
 - vyjádření ke stavbě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 20.10.2021 pod zn.: O21690112743/OTPCLI/Kr
 - vyjádření ke stavbě společnosti GasNet Služby, s. r. o. ze dne 02.03.2021 pod zn.: 5002308744

- souhlas s umístěním a s prováděním stavební činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 18.02.2021 pod zn.: 001113112709 LB/83/21/OP
- vyjádření ke stavbě společnosti CETIN a. s. ze dne 08.02.2021 pod čj.: 542665/21.

21. Bude respektována podmínka vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, pod čj.: MUNO 7375/2021, spis. zn.: ŽP/95/2021/LES ze dne 17.02.2021:
- při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
22. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Nový Bor pod čj.: MUNO 22739/2021, spis. zn.: OD2 5/2021-OD/4-52.2 ze dne 20.05.2021:

Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF

souhlasí

s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) níže uvedených částí pozemků pro umístění a provedení stavby s názvem: „Okrouhlá – chodník II. etapa **na p. p. č. 337/1, 336/2, 336/1, 327, 329/1, 366, 368, 374, 377/1, 380/4, 380/1, 379, 36 v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru**“.

Číslo pozemku v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru	Druh pozemku	Výměra pozemku dle KN (ha)	Požadované odnětí půdy (ha)
337/1	Zahrada	0,0741	0,001440
336/2	Zahrada	0,0748	0,000180
336/1	Zahrada	0,1227	0,002250
327	Zahrada	0,0672	0,000330
329/1	Zahrada	0,0463	0,000700
366	Zahrada	0,1043	0,000060
368	Zahrada	0,0436	0,001650
374	Orná půda	0,0988	0,002300
377/1	Zahrada	0,1032	0,000025
380/4	TTP	0,0024	0,000720
380/1	TTP	0,0303	0,000050
379	TTP	0,0259	0,000670
36	Zahrada	0,1530	0,003310

Udělení souhlasu je vázáno splněním následujících podmínek:

1. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
2. Dle § 11 odst. 1 písm. b) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich příslušenství.

23. Budou respektovány připomínky NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. ze dne 12.02.2021 pod zn.: 003210005.

24. Stavba bude dokončena do 30.06.2024.

25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, např. geometrický plán.

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona

obec Okrouhlá, IČ: 006 73 447, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor v zastoupení Ing. Martina Hřebřinová, IČ: 738 42 346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 25.10.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu „Okrouhlá – chodník II. etapa“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 08.11.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 08.12.2021 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti:

Účastníci řízení

podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona

obec Okrouhlá v zastoupení Ing. Martina Hřebřinová

podle § 94k písm. c) stavebního zákona

Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

podle § 94k písm. d) stavebního zákona

Ing. Radka Breznická, Dana Kašubiaková, Jana Klemešová, Jana Wachtfeidlová, Jiří Bučko, Ing. Petr Stejskal, Václav Khol, Drahomíra Králová, Jaroslava Chalupová, Petra Haukeová, Alois Bajér, Jitka Bajerová, MUDr. Zdeněk Hadra, CETIN a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., GasNet Služby, s. r. o., ČEZ Distribuce, a. s.

podle § 94k písm. e) stavebního zákona

vlastníci pozemků:

parc. č. 343/1, 27, 406/1, 315, 405, 32, 369/3, 419/11, 569, 388, 406/2 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům společného řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Dle § 94o stavebního zákona stavební úřad posoudil stavební záměr a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona. Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Společná dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí. Ze žádosti, jejich příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru. Dokumentace stavby v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, pod čj.: MUNO 7375/2021 ze dne 17.02.2021
- NIPi bezbariérové prostředí, o. p. s., pod zn.: 003210005 ze dne 12.02.2021
- Policie ČR, KŘPLK, DI Česká Lípa, pod čj.: KRPL-14826-2/ČJ-2020-180106-06 ze dne 03.03.2021
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, pod zn.: KSSLK/3240/2021 ze dne 12.10.2021 a pod zn.: KSSLK/7749/2021 ze dne 26.10.2021
- Městský úřad Nový Bor, koordinované závazné stanovisko pod čj.: MUNO 22739/2021 ze dne 20.05.2021
- Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, pod čj.: MUNO 49480/2021 ze dne 26.10.2021
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO České středohoří, pod čj.: SR/0608/UL/2021-2 ze dne 09.03.2021
- Hasičský záchranný sbor LK, pod čj.: HSLI-404-2/CL-PS-2021 ze dne 11.02.2021
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice, pod čj.: O21690112743/OTPCLI/Kr ze dne 20.10.2021
- GasNet Služby, s. r. o., pod zn.: 5002308744 ze dne 02.03.2021
- ČEZ Distribuce, a. s., pod zn.: 001113112709 LB/83/21/OP ze dne 18.02.2021
- CETIN a. s., pod čj.: 542665/21 ze dne 08.02.2021

Podklady:

- rozhodnutí Městského úřadu Nový Bor, Odboru dopravy, pod čj.: MUNO 53254/2021 ze dne 18.11.2021.

Závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vydaná k předmětnému řízení byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek společného rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil podanou žádost o přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Navrhovaná stavba dle závazného stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Nový Bor, je v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací, a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování je záměr přípustný.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení, opatřený doložkou právní moci, ověřenou dokumentací a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Společné povolení má platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

V Novém Boru 17.12.2021.

Soňa Vlasáková v. r.
úřednice silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sejmuto z úřední desky dne:

Poplatek:

Podle části „Osvobození“ položky 17 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Podle části „Osvobození“ položky 18 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží:**účastníci podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona (dodejky)**

obec Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor v zastoupení Ing. Martina Hřebřinová, Skalická 736, 473 01 Nový Bor

účastníci podle § 94k písm. c) stavebního zákona (dodejky)

Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI-Rochlice

účastníci podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)

Ing. Radka Breznická, Trávníky 458, Květná, 687 66 Strání

Dana Kašubiaková, č. p. 171, 473 01 Okrouhlá

Jana Klemešová, č. p. 129, 473 01 Okrouhlá

Jana Wachtfeidlová, č. p. 110, 473 01 Okrouhlá

Jiří Bučko, č. p. 140, 473 01 Okrouhlá

Ing. Petr Stejskal, Mirovická 1096/26, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Václav Khol, č. p. 47, 473 01 Okrouhlá

Drahomíra Králová, Severní 663, 473 01 Nový Bor

Jaroslava Chalupová, č. p. 105, 473 01 Okrouhlá

Petra Haukeová, č. p. 120, 473 01 Okrouhlá

Alois Bajer, Dvořákova 637, 473 01 Nový Bor

Jitka Bajerová, Dvořákova 637, 473 01 Nový Bor

MUDr. Zdeněk Hadra, č. p. 12, 473 01 Okrouhlá

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci pozemků:

parc. č. 343/1, 27, 406/1, 315, 405, 32, 369/3, 419/11, 569, 388, 406/2 v katastrálním území Okrouhlá u Nového Boru.

Dotčené správní úřady

Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka č.p. 3152,
470 02 Česká Lípa 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01
Litoměřice

Ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava