

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 951 424 301  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0498/UL/2022-8  
SPISOVÁ ZNAČKA: SR/0498/UL/2022

VYŘIZUJE: Stuchlík

DATUM: 19. 1. 2024

**Věc:** k. ú. Okrouhlá u Nového Boru – žádost o závazné stanovisko, evid. č. 00216/UL/24

Záměr: „**Okrouhlá u Nového Boru - oprava malé vodní nádrže na p. p. č. 139**“

Žadatel: Vodohospodářské projekty a služby s.r.o., Svojkov 69, 471 53 Svojkov

Investor: Obec Okrouhlá, č. p. 36, 473 01 Okrouhlá

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění účinném ke dni 31. 12. 2023 (dále jen „zákon“), podle ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., na základě žádosti žadatele (dále jen předkladatel) doručené dne 8. 1. 2024 s ev. č. 00216/UL/24 o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO:**

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

**souhlasí**

s realizací záměru spočívajícím v rekonstrukci malé vodní nádrže na p. p. č. 139 v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru a výstavby rozdělovacího objektu dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS zpracované Ing. Janem Kozákem, Vodohospodářské projekty a služby s.r.o., v červnu 2023, ověřené a elektronicky archivované Agenturou,

**při splnění následujících podmínek:**

1. Budou beze zbytku dodrženy podmínky výjimky ze zákona vydané Agenturou dne 18. 10. 2023 pod č. j. SR/1618/UL/2023-4.
2. Jakékoliv úpravy historického náhonu mezi rozdělovacím objektem a vodní nádrží nejsou součástí projektové dokumentace, nebude tak do něj nijak zasahováno.
3. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
4. Během celé výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování navazující vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.
5. Akce bude zrealizována dle výše uvedené projektové dokumentace.

## ODŮVODNĚNÍ:

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohl být souhlas k realizaci stavby udělen.

Jedná se o záměr, který bude dle ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (NStZ) v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 (popř. dle přechodného ust. § 330 odst. 1 NStZ i po tomto přechodném období pro řízení zahájená do 30. 6. 2024 včetně, která se dokončí dle dosavadních právních předpisů) povolován v režimu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Na základě těchto přechodných opatření a Společného stanoviska ministerstev k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., se i zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a rovněž zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů použijí v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ve znění účinném k 31. 12. 2023.

Z doložených podkladů bylo zjištěno, že se jedná opravu malé vodní nádrže na p. p. č. 139 v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, stávající poškozené konstrukce budou nahrazeny funkčními konstrukcemi, které umožní bezpečný provoz nádrže a odběrného objektu. Účel stavby zůstává zachován. Nádrž sloužila původně jako zásobní nádrž pro mlýn, v novodobé historii obce je využívána jako požární nádrž a k rekreačním účelům pro obyvatele obce. Rozdělovací objekt na toku se nachází severně od nádrže v zalesněném prostoru. Odběrný objekt se nachází cca 20,0 m severně od nádrže a stavbou nebude dotčen. Zdrojem vody pro nádrž je bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Skalického (Okrouhlického) potoka ve správě Lesů ČR a historický náhon, který byl vybudován pro zajištění přítoku vody na mlýn.

Stavba není dělena na stavební objekty.

**Rozdělovací objekt** – na p. p. č. 571/1 v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru dojde k vybudování nového rozdělovacího objektu na místě původního, který je zanesený a nefunkční. Bude se jednat o dřevěnou přehrážku do které budou uloženy dvě potrubí PVC DN 200. Pro zajištění stability dna v místě odběru a zajištění MZP dojde k provedení záhozu z lomového kamene. Dno toku a svahy budou také opevněny kamenným záhozem. Opevnění bude provedeno po toku i proti toku pro zajištění stability koryta v místě rozdělovacího objektu a dále bude provedeno z důvodu stabilizace stávajícího koryta, které je průchodem vyšších průtoky velmi porušeno a dochází k velké erozi břehových hran. Z odběrného objektu bude vyvedeno plastové potrubí DN 200, které bude odvádět vodu dále do vodního toku. Dále dojde k osazení druhého potrubí, které bude zvednuto o 0,05 m a bude sloužit k přívodu vody do otevřeného koryta, které následně zásobuje vodní nádrž a bezejmenný vodní tok. Objekt – přehrážka bude provedena z dřevěné kulatiny (dub) o celkové výšce 0,6 m, která bude zavázána do břehů a na místě zajištěna pomocí 8 kusů zaražených pilot (také kulatina). Dřevěné konstrukce budou vhodně spojeny (například tesařská kramle). Přístup k rozdělovacímu objektu je po místní komunikaci a dále po lesní cestní síti (Lesy ČR).

**Zátopa a obvodové zdi** – v rámci oprav dojde k obnovení stávajících opěrných zdí, které vytváří zátopu nádrže a také dojde k obnově opevnění dna (betonová deska). Délka nových zdí bude na jižní straně 46,9 m a na severní straně 31,8 m. Výška zdí bude 1,52 – 2,13 m. Bude se jednat o betonové opěrné tížné zdi, které budou založeny na základ z betonu. Zdi budou rozděleny na jednotlivé dilatační bloky. Dno nádrže bude taktéž rozděleno na dilatační bloky. Veškeré spáry musí být důkladně utěsněny, aby nedocházelo k průsakům z nádrže do dna nebo břehů. Na západní straně nádrže dojde k obnově sjezdu/vstupu do nádrže. Bude se jednat o betonovou rampu, která bude zajištěna betonovými prahy. Dále dojde k částečné obnově nátokového potrubí v délce přibližně 2,0 m. Jedná se o betonové potrubí DN 300, které bude uloženo na pískový podsyp a řádně obsypáno. Toto potrubí bude napojeno na stávající potrubí, které vede ze stávajícího rozdělovacího objektu, který nebude stavbou dotčen. Na východní straně podél místní komunikace dojde k ponechání stávajících zdí a dojde před ně k dobetonování zdí nových, které zajistí jejich stabilitu a prodlouží životnost. Délka tohoto úseku je 40,6 m a výška zdí bude 1,63 – 2,13 m. Navržené zdi kopírují stávající zdi a výškově jsou osazeny totožně se zdi stávajícími. V rámci stavby dojde k dočasnému odpojení stávajícího veřejného osvětlení. Bude se jednat o 4 sloupky, které budou odstraněny a po ukončení stavby zpětně osazeny. Přístup k nádrži je po přilehlé stávající veřejné cestě a podél nádrže vede místní komunikace.

**Výpustné zařízení** – v rámci oprav dojde k obnovení výpustného zařízení ve stejných parametrech jako je stávající. Dojde k výměně požeráku o výšce 2,13 m a přelivné šířce dluží 0,6 m, potrubí DN 400 betonového a objektů na něm umístěných (výtokové čelo a napojení zatrubněného toku). V rámci oprav dojde k osazení nového prefabrikovaného požeráku na betonový základ. Výška osazení dluží bude na navrženou hladinu zásobního prostoru. Z požeráku bude vyvedeno betonové potrubí DN 400 ve stejné trase jako stávající potrubí. Potrubí bude vytékat do objektu, který bude zděný a ve stejných parametrech jako je stávající. Z objektu bude vyvedeno potrubí DN 600 (jako je stávající) dále do stávající šachty a poté voda proudí dále zpět do vodního toku. Potrubí od požeráku do objektu bude obetonováno a od objektu po vyústění do stávající šachty bude ukládáno na pískové lože a obsypáno pískem, předpokládá se obnovení přibližně 2,0 m tohoto potrubí DN 600.

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁDRŽI

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Plocha nádrže při H <sub>prov.norm.</sub> | 0,1030 ha             |
| Objem nádrže při H <sub>prov.norm.</sub>  | 1250 m <sup>3</sup>   |
| Kóta dna u výpusti                        | 384,33 m n.m. Bpv     |
| Kóta potrubí výpusti                      | 384,33 m n.m. Bpv     |
| Kóta hladiny při H <sub>prov.norm.</sub>  | 386,25 m n.m. Bpv     |
| Kóta hladiny při H <sub>max</sub>         | 386,30 m n.m. Bpv     |
| Plocha nádrže při H <sub>max</sub>        | 0,1080 ha             |
| Objem nádrže při H <sub>max</sub>         | 1300 m <sup>3</sup>   |
| Typ nádrže                                | zemní (kopaná), boční |

Malá vodní nádrž se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří v územním plánem obce Dobrná vymezeném zastavěném území, rozdělovací objekt ve II. zóně CHKO České středohoří mimo zastavěné území obce.

Rybníky (malé vodní nádrže) a vodní toky jsou významnými krajinnými prvky ze zákona (VKP). Ovlivnění VKP předpokládáme za dodržení stanovených podmínek pouze po dobu výstavby a pouze lokálně omezené. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §4 zákona.

Ovlivnění krajinného rázu předpokládáme s ohledem na charakter záměru pouze lokálně omezené, vizuálně nevýznamné a dočasné. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §12 zákona.

Podmínky souhlasu jsou uloženy za účelem minimalizace možných negativních vlivů na životní prostředí a krajinný ráz, které by v průběhu realizace stavby mohly vzniknout.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

**Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované žádosti, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.**

## POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

*(podepsáno elektronicky)*

Ing. Vladislav Kopecký  
Vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu,  
RP Správa CHKO České středohoří

**Přílohy:** ověřená projektová dokumentace

### Rozdělovník:

1x Vodohospodářské projekty a služby s.r.o., Svojkov 69, 471 53 Svojkov (DS)  
1x na vědomí: MěÚ Nový Bor, vodoprávní úřad, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (DS)  
1x na vědomí: Obec Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor (DS)